

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
ILH I	ILH I - 015.2024	2024-01-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 015.2024	2024-01-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 015.2024	2024-01-05	Desinfetante residual	=	0.26 mg/L
ILH I	ILH I - 020.2024	2024-01-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 020.2024	2024-01-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 020.2024	2024-01-05	Desinfetante residual	=	0.25 mg/L
ILH I	ILH I - 003.2024	2024-01-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 003.2024	2024-01-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 003.2024	2024-01-17	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
ILH I	ILH I - 027.2024A	2024-01-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 027.2024A	2024-01-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 027.2024A	2024-01-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 011.2024	2024-01-31	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 011.2024	2024-01-31	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 011.2024	2024-01-31	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 013.2024	2024-01-31	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 013.2024	2024-01-31	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 013.2024	2024-01-31	Desinfetante residual	=	0.31 mg/L
ILH I	ILH I - 028.2024A	2024-02-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 028.2024A	2024-02-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 028.2024A	2024-02-14	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
ILH I	ILH I - 034.2024	2024-02-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 034.2024	2024-02-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 034.2024	2024-02-14	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Desinfetante residual	=	0.36 mg/L
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	pH	=	8.4 Unidades de pH
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Condutividade	=	152 uS/cm
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Cor	<	3 mg/L PtCo
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Turvação	<	1 UNT
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Enterococos	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Alumínio	=	28.8 ug/L
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Ferro	=	75 ug/L
ILH I	ILH I - 008.2024A	2024-02-28	Manganês	<	4 ug/L
ILH I	ILH I - 024.2024	2024-03-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 024.2024	2024-03-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 024.2024	2024-03-13	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
ILH I	ILH I - 029.2024	2024-03-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 029.2024	2024-03-13	Bactérias coliformes	=	14 N/100 mL
ILH I	ILH I - 029.2024	2024-03-13	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
ILH I	ILH I - 021.2024	2024-03-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 021.2024	2024-03-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 021.2024	2024-03-27	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 006.2024	2024-04-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 006.2024	2024-04-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 006.2024	2024-04-10	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Dimetenamida-P	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	M656PH051	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	pH	=	8.1 Unidades de pH
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Condutividade	=	329 uS/cm
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cor	<	3 mg/L PtCo
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Turvação	<	1 UNT
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Enterococos	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Alumínio	<	10 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Amónio	<	0.05 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Antimónio	<	1 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Arsénio	<	3 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Benzeno	<	0.2 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Boro	=	0.226 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Bromatos	<	5 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cádmio	<	0.08 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cálcio	=	12 mg/L Ca
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cianetos	<	10 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cloretos	=	60.4 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cloritos	<	0.02 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cloratos	=	0.13 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Chumbo	=	1.1 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Cobre	=	0.018 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Crómio	<	3 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	1,2 – dicloroetano	<	0.75 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Dureza total	=	35 mg/L Ca CO3
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Ferro	<	20 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Fluoretos	=	0.75 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Magnésio	=	1.2 mg/L Mg
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Manganês	<	4 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Mercúrio	<	0.01 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Nitratos	=	41.4 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Nitritos	<	0.1 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Níquel	<	2 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Oxidabilidade	<	1 mg/L O2
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Potássio	<	2.5 mg/L K
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Selénio	<	2 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Sódio	=	52.5 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Sulfatos	<	10 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Tetracloroetano	<	0.2 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Tricloroetano	<	0.1 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Clorofórmio	=	9.86 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Bromofórmio	=	25.4 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Dibromoclorometano	=	16.3 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Bromodiclorometano	=	9.49 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Alfa total	=	0.08 Bq/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Dose indicativa	<	0.1 mSv
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Rádio 226	=	NA Bq/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	2,4-D	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Bentazona	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Clorpirifos	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Ometoato	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Dimetoato	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Diurão	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Imidaclopride	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	MCPA	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Metribuzina	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Metolacoloro	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Terbutilazina	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Desetilterbutilazina	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024A	2024-04-10	Oxadiazão	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 022.2024	2024-04-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 022.2024	2024-04-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 022.2024	2024-04-24	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 031.2024	2024-04-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 031.2024	2024-04-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 031.2024	2024-04-24	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 004.2024	2024-05-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 004.2024	2024-05-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 004.2024	2024-05-08	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-05-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-05-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-05-08	Desinfetante residual	=	0.29 mg/L
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	pH	=	8.1 Unidades de pH
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Condutividade	=	273 uS/cm
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Cor	<	3 mg/L PtCo
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Turvação	<	1 UNT
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Enterococos	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Alumínio	=	53 ug/L
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Ferro	<	20 ug/L
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-05-22	Manganês	<	4 ug/L
ILH I	ILH I - 030.2024	2024-05-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 030.2024	2024-05-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 030.2024	2024-05-22	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 004.2024	2024-06-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 004.2024	2024-06-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 004.2024	2024-06-12	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 010.2024	2024-06-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 010.2024	2024-06-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 010.2024	2024-06-12	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 014.2024	2024-06-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 014.2024	2024-06-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 014.2024	2024-06-12	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 036.2024	2024-06-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 036.2024	2024-06-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 036.2024	2024-06-12	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
ILH I	ILH I - 026.2024	2024-06-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 026.2024	2024-06-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 026.2024	2024-06-26	Desinfetante residual	=	0.27 mg/L
ILH I	ILH I - 032.2024	2024-06-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 032.2024	2024-06-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 032.2024	2024-06-26	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	pH	=	6.6 Unidades de pH
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Condutividade	=	353 uS/cm
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Cor	<	3 mg/L PtCo
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Turvação	<	1 UNT
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Enterococos	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Alumínio	=	23 ug/L
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Ferro	=	115 ug/L
ILH I	ILH I - 009.2024	2024-07-10	Manganês	=	13.4 ug/L
ILH I	ILH I - 019.2024	2024-07-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 019.2024	2024-07-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 019.2024	2024-07-10	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 033.2024	2024-07-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 033.2024	2024-07-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 033.2024	2024-07-24	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
ILH I	ILH I - 007.2024	2024-08-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 007.2024	2024-08-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 007.2024	2024-08-14	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 012.2024	2024-08-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 012.2024	2024-08-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 012.2024	2024-08-14	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 020.2024	2024-08-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 020.2024	2024-08-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 020.2024	2024-08-14	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
ILH I	ILH I - 035.2024	2024-08-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 035.2024	2024-08-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 035.2024	2024-08-14	Desinfetante residual	=	0.32 mg/L
ILH I	ILH I - 016.2024	2024-08-28	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 016.2024	2024-08-28	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 016.2024	2024-08-28	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	pH	=	8.1 Unidades de pH
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Condutividade	=	204 uS/cm
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Cor	<	3 mg/L PtCo
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Turvação	<	1 UNT
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Enterococos	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Alumínio	=	20.4 ug/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Ferro	<	60 ug/L
ILH I	ILH I - 005.2024	2024-09-11	Manganês	=	1.54 ug/L
ILH I	ILH I - 008.2024	2024-09-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 008.2024	2024-09-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 008.2024	2024-09-11	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
ILH I	ILH I - 028.2024	2024-09-25	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 028.2024	2024-09-25	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 028.2024	2024-09-25	Desinfetante residual	=	0.37 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	pH	=	8.6 Unidades de pH
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Condutividade	=	799 uS/cm
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cor	<	3 mg/L PtCo
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Turvação	<	1 UNT
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Enterococos	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Alumínio	=	24.5 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Amónio	<	0.05 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Antimónio	<	1 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Arsénio	<	1 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Benzeno	<	0.2 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Boro	=	0.588 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Bromatos	<	3 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cádmio	<	0.1 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cálcio	=	15.7 mg/L Ca
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cianetos	<	10 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cloretos	<	10 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cloritos	<	0.02 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cloratos	<	0.08 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Chumbo	<	1 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Cobre	<	0.001 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Crómio	<	1 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	1,2 – dicloroetano	<	0.75 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Dureza total	=	45.1 mg/L Ca CO3
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Ferro	=	72 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Fluoretos	<	0.2 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Magnésio	=	1.4 mg/L Mg
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Manganês	=	1.04 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Mercúrio	<	0.01 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Nitratos	=	6.6 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Nitritos	<	0.1 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Níquel	<	2 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Oxidabilidade	<	1 mg/L O2
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Potássio	=	6.75 mg/L K
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Selénio	<	1 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Sódio	=	152 mg/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Sulfatos	<	10 mg/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Tetracloroetano	<	0.2 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Tricloroetano	<	0.1 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Clorofórmio	=	1.6 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Bromofórmio	=	22.2 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Dibromoclorometano	=	4.53 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Bromodiclorometano	=	2.68 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Alfa total	<	0.04 Bq/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Dose indicativa	<	0.1 mSv
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Rádio 226	=	NA Bq/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	2,4-D	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Bentazona	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-09-11	Clorpirifos	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-09-11	Ometoato	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-09-11	Dimetoato	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-09-11	Diurão	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Dimetenamida-P	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	M656PH051	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-09-11	Imidaclopride	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	MCPA	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Metribuzina	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-09-11	Metolaclo	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Terbutilazina	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-10-09	Desetilterbutilazina	<	0.03 ug/L
ILH I	ILH I - 025.2024	2024-09-11	Oxadiazão	<	0,03 ug/L
ILH I	ILH I - 030.2024	2024-10-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 030.2024	2024-10-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 030.2024	2024-10-09	Desinfetante residual	=	0.19 mg/L
ILH I	ILH I - 001.2024	2024-10-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 001.2024	2024-10-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 001.2024	2024-10-23	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
ILH I	ILH I - 024.2024	2024-10-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 024.2024	2024-10-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 024.2024	2024-10-23	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-11-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-11-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 018.2024	2024-11-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	pH	=	7.9 Unidades de pH
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Condutividade	=	608 uS/cm
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Cor	<	3 mg/L PtCo
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Turvação	<	1 UNT
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Enterococos	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Alumínio	<	20 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Ferro	<	60 ug/L
ILH I	ILH I - 023.2024	2024-11-06	Manganês	=	0.91 ug/L
ILH I	ILH I - 002.2024	2024-11-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 002.2024	2024-11-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 002.2024	2024-11-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
ILH I	ILH I - 017.2024	2024-11-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 017.2024	2024-11-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 017.2024	2024-11-20	Desinfetante residual	=	0.36 mg/L
ILH I	ILH I - 007.2024	2024-12-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 007.2024	2024-12-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 007.2024	2024-12-04	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
ILH I	ILH I - 013.2024	2024-12-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 013.2024	2024-12-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 013.2024	2024-12-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
ILH I	ILH I - 010.2024	2024-12-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 010.2024	2024-12-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
ILH I	ILH I - 010.2024	2024-12-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L