

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VGS V	VGS V - 012.2024	2024-01-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 012.2024	2024-01-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 012.2024	2024-01-10	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VGS V	VGS V - 008.2024	2024-01-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 008.2024	2024-01-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 008.2024	2024-01-24	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	pH	=	7.5 Unidades de pH
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Condutividade	=	113 uS/cm
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Cor	<	3 mg/L PtCo
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Turvação	<	1 UNT
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Enterococos	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Alumínio	=	74 ug/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Ferro	=	89 ug/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-02-07	Manganês	<	4 ug/L
VGS V	VGS V - 002.2024	2024-02-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 002.2024	2024-02-21	Bactérias coliformes	=	3 N/100 mL
VGS V	VGS V - 002.2024	2024-02-21	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VGS V	VGS V - 006.2024	2024-03-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 006.2024	2024-03-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 006.2024	2024-03-06	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VGS V	VGS V - 013.2024	2024-03-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 013.2024	2024-03-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 013.2024	2024-03-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Dimetenamida-P	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	M656PH051	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	pH	=	7.4 Unidades de pH
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Condutividade	=	51 uS/cm
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cor	=	3.3 mg/L PtCo
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Turvação	<	1 UNT
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Enterococos	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Alumínio	<	10 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Amónio	<	0.05 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Antimónio	<	1 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Arsénio	<	3 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Benzeno	<	0.2 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Boro	<	0.01 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Bromatos	<	5 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cádmio	<	0.08 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cálcio	=	28.6 mg/L Ca
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cianetos	<	10 ug/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cloretos	=	53.7 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cloritos	<	0.02 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cloratos	<	0.08 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Chumbo	<	1 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Cobre	=	0.008 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Crómio	<	3 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	1,2 – dicloroetano	<	0.75 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Dureza total	=	105 mg/L Ca CO3
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Ferro	<	20 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Fluoretos	<	0.2 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Magnésio	=	7.82 mg/L Mg
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Manganês	=	12.1 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Mercúrio	<	0.01 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Nitratos	<	1 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Nitritos	<	0.1 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Níquel	<	2 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Oxidabilidade	<	1 mg/L O2
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Potássio	=	6.3 mg/L K
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Selénio	=	3.3 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Sódio	=	76 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Sulfatos	=	40.2 mg/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Tetracloroetano	<	0.2 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Tricloroetano	<	0.1 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Clorofórmio	=	0.16 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Bromofórmio	=	4.31 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Dibromoclorometano	=	1.32 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Bromodiclorometano	=	0.3 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Alfa total	=	0.06 Bq/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Dose indicativa	<	0.1 mSv
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Rádio 226	=	NA Bq/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	2,4-D	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Bentazona	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Clorpirifos	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Dimetoato	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Ometoato	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Diurão	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Imidaclopride	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	MCPA	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Metribuzina	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Metolaclo-ro	<	0.01 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Terbutilazina	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Desetil-terbutilazina	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 007.2024	2024-04-03	Oxadiazão	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 009.2024	2024-04-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 009.2024	2024-04-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 009.2024	2024-04-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 003.2024	2024-04-30	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 003.2024	2024-04-30	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 003.2024	2024-04-30	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-05-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-05-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-05-15	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	pH	=	8.3 Unidades de pH
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Condutividade	=	566 uS/cm
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Cor	<	3 mg/L PtCo
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Turvação	<	1 UNT
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Enterococos	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Alumínio	<	10 ug/L
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Ferro	=	30.7 ug/L
VGS V	VGS V - 010.2024	2024-06-05	Manganês	<	4 ug/L
VGS V	VGS V - 016.2024	2024-06-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 016.2024	2024-06-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 016.2024	2024-06-19	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	pH	=	7.9 Unidades de pH
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Condutividade	=	117 uS/cm
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Cor	<	3 mg/L PtCo
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Turvação	<	1 UNT
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Enterococos	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Alumínio	=	27.3 ug/L
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Ferro	<	20 ug/L
VGS V	VGS V - 004.2024	2024-07-03	Manganês	<	4 ug/L
VGS V	VGS V - 015.2024	2024-07-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 015.2024	2024-07-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 015.2024	2024-07-17	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VGS V	VGS V - 014.2024	2024-08-07	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 014.2024	2024-08-07	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 014.2024	2024-08-07	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 017.2024A	2024-08-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 017.2024A	2024-08-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 017.2024A	2024-08-21	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	pH	=	7.7 Unidades de pH
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Condutividade	=	115 uS/cm
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Cor	<	3 mg/L PtCo
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Turvação	<	1 UNT
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Enterococos	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Alumínio	=	20.1 ug/L
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Ferro	=	11.4 ug/L
VGS V	VGS V - 018.2024	2024-09-04	Manganês	=	5.18 ug/L
VGS V	VGS V - 012.2024	2024-09-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 012.2024	2024-09-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 012.2024	2024-09-18	Desinfetante residual	=	0.37 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	pH	=	8.4 Unidades de pH
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Condutividade	=	580 uS/cm
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cor	<	3 mg/L PtCo
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Turvação	<	1 UNT
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Enterococos	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Alumínio	<	20 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Amónio	<	0.05 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Antimónio	<	1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Arsénio	<	1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Benzeno	<	0.2 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Boro	=	0.162 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Bromatos	<	3 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cádmio	<	0.1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cálcio	=	36.9 mg/L Ca
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cianetos	<	10 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cloreto	=	13.4 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cloritos	<	0.02 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cloratos	<	0.08 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Chumbo	<	1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Cobre	=	0.0023 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Crómio	<	1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	1,2 – dicloroetano	<	0.75 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Dureza total	=	112 mg/L Ca CO3
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Ferro	=	61 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Fluoretos	<	0.2 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Magnésio	=	5 mg/L Mg
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Manganês	=	3.34 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Mercúrio	<	0.01 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Nitratos	=	10.7 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Nitritos	<	0.1 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Níquel	<	2 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Oxidabilidade	<	1 mg/L O2
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Potássio	=	6.46 mg/L K
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Selénio	<	1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Sódio	=	73 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Sulfatos	<	10 mg/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Tetracloroetano	<	0.2 ug/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Tricloroeteno	<	0.1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Clorofórmio	<	0.1 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Bromofórmio	=	4.6 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Dibromoclorometano	=	1.12 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Bromodiclorometano	=	0.18 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Alfa total	=	0.06 Bq/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Dose indicativa	<	0.1 mSv
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Rádio 226	=	NA Bq/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	2,4-D	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Bentazona	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-09-04	Clorpirifos	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-09-04	Dimetoato	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-09-04	Ometoato	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-09-04	Diurão	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Dimetenamida-P	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	M656PH051	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-09-04	Imidaclopride	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	MCPA	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Metribuzina	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-09-04	Metolaclopro	<	0,01 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Terbutilazina	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-10-02	Desetilterbutilazina	<	0.03 ug/L
VGS V	VGS V - 011.2024	2024-09-04	Oxadiazão	<	0,03 ug/L
VGS V	VGS V - 013.2024	2024-10-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 013.2024	2024-10-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 013.2024	2024-10-16	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	pH	=	7.1 Unidades de pH
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Condutividade	=	106 uS/cm
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Cor	<	3 mg/L PtCo
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Turvação	<	1 UNT
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Enterococos	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Alumínio	=	36.9 ug/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Ferro	<	60 ug/L
VGS V	VGS V - 005.2024	2024-11-06	Manganês	=	1.37 ug/L
VGS V	VGS V - 006.2024	2024-11-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 006.2024	2024-11-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 006.2024	2024-11-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VGS V	VGS V - 009.2024	2024-12-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 009.2024	2024-12-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 009.2024	2024-12-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VGS V	VGS V - 001.2024	2024-12-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 001.2024	2024-12-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VGS V	VGS V - 001.2024	2024-12-18	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L