

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Desinfetante residual	=	0.27 mg/L
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Condutividade	=	101 uS/cm
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Alumínio	=	32.2 ug/L
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Ferro	=	35 ug/L
VOUGA	V - 043.2024	2024-01-05	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 099.2024	2024-01-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 099.2024	2024-01-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 099.2024	2024-01-05	Desinfetante residual	=	0.16 mg/L
VOUGA	V - 007.2024	2024-01-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 007.2024	2024-01-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 007.2024	2024-01-08	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 049.2024	2024-01-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 049.2024	2024-01-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 049.2024	2024-01-08	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 059.2024	2024-01-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 059.2024	2024-01-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 059.2024	2024-01-08	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 092.2024	2024-01-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 092.2024	2024-01-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 092.2024	2024-01-08	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 190.2024	2024-01-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 190.2024	2024-01-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 190.2024	2024-01-09	Desinfetante residual	=	0.3 mg/L
VOUGA	V - 191.2024	2024-01-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 191.2024	2024-01-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 191.2024	2024-01-09	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Condutividade	=	108 uS/cm
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Alumínio	=	27 ug/L
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Ferro	=	73 ug/L
VOUGA	V - 200.2024	2024-01-09	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 005.2024A	2024-01-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 005.2024A	2024-01-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 005.2024A	2024-01-15	Desinfetante residual	=	0.34 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Condutividade	=	98.1 uS/cm
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Número de colónias a 22 °C	=	5 N/mL
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Alumínio	=	31.2 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Amónio	<	0.05 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Cálcio	=	17 mg/L Ca
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Carbono orgânico total (COT)	=	0,5 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Cloritos	<	0.02 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Cloratos	<	0.08 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Chumbo	<	1 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Cobre	<	0.003 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Crómio	<	3 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Dureza total	=	46.7 mg/L Ca CO3
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Ferro	=	87 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Magnésio	=	1.04 mg/L Mg
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Nitritos	<	0.1 mg/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Níquel	<	2 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Potássio	<	2.5 mg/L K
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Clorofórmio	=	9.43 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Bromofórmio	=	0.44 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Dibromoclorometano	=	5.22 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-01-15	Bromodiclorometano	=	7.88 ug/L
VOUGA	V - 111.2024	2024-01-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 111.2024	2024-01-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 111.2024	2024-01-16	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
VOUGA	V - 117.2024	2024-01-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 117.2024	2024-01-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 117.2024	2024-01-16	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 137.2024	2024-01-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 137.2024	2024-01-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 137.2024	2024-01-16	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 145.2024	2024-01-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 145.2024	2024-01-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 145.2024	2024-01-16	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	pH	=	7.8 Unidades de pH
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Condutividade	=	94 uS/cm

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Alumínio	=	24.6 ug/L
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Ferro	=	43.3 ug/L
VOUGA	V - 151.2024A	2024-01-17	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 179.2024A	2024-01-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 179.2024A	2024-01-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 179.2024A	2024-01-17	Desinfetante residual	=	0.3 mg/L
VOUGA	V - 044.2024A	2024-01-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 044.2024A	2024-01-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 044.2024A	2024-01-22	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 048.2024	2024-01-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 048.2024	2024-01-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 048.2024	2024-01-22	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
VOUGA	V - 081.2024	2024-01-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 081.2024	2024-01-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 081.2024	2024-01-22	Desinfetante residual	=	0.22 mg/L
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Condutividade	=	108 uS/cm
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Alumínio	=	19.5 ug/L
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Ferro	=	85 ug/L
VOUGA	V - 012.2024A	2024-01-29	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 084.2024	2024-01-29	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 084.2024	2024-01-29	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 084.2024	2024-01-29	Desinfetante residual	=	0.26 mg/L
VOUGA	V - 160.2024	2024-01-31	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 160.2024	2024-01-31	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 160.2024	2024-01-31	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 163.2024	2024-01-31	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 163.2024	2024-01-31	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 163.2024	2024-01-31	Desinfetante residual	=	0.31 mg/L
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	pH	=	7.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Condutividade	=	120 uS/cm
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Enterococos	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Alumínio	=	21.8 ug/L
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Ferro	=	61 ug/L
VOUGA	V - 185.2024	2024-01-31	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 021.2024	2024-02-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 021.2024	2024-02-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 021.2024	2024-02-05	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 035.2024	2024-02-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 035.2024	2024-02-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 035.2024	2024-02-05	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
VOUGA	V - 063.2024	2024-02-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 063.2024	2024-02-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 063.2024	2024-02-05	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Desinfetante residual	=	0.31 mg/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Condutividade	=	108 uS/cm
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Alumínio	=	27 ug/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Ferro	=	75 ug/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-05	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 199.2024	2024-02-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 199.2024	2024-02-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 199.2024	2024-02-06	Desinfetante residual	=	0.29 mg/L
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Condutividade	=	109 uS/cm
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Número de colónias a 37 °C	=	2 N/mL
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Alumínio	=	22.5 ug/L
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Ferro	=	80 ug/L
VOUGA	V - 201.2024	2024-02-06	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Bactérias coliformes	=	3 N/100 mL
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	pH	=	8.1 Unidades de pH

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Condutividade	=	117 uS/cm
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Alumínio	=	32.3 ug/L
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Ferro	=	80 ug/L
VOUGA	V - 046.2024	2024-02-14	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 074.2024	2024-02-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 074.2024	2024-02-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 074.2024	2024-02-14	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 161.2024	2024-02-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 161.2024	2024-02-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 161.2024	2024-02-14	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 171.2024	2024-02-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 171.2024	2024-02-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 171.2024	2024-02-14	Desinfetante residual	=	0.8 mg/L
VOUGA	V - 017.2024	2024-02-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 017.2024	2024-02-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 017.2024	2024-02-19	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 042.2024	2024-02-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 042.2024	2024-02-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 042.2024	2024-02-19	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 112.2024	2024-02-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 112.2024	2024-02-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 112.2024	2024-02-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 128.2024	2024-02-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 128.2024	2024-02-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 128.2024	2024-02-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 131.2024	2024-02-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 131.2024	2024-02-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 131.2024	2024-02-20	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 136.2024	2024-02-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 136.2024	2024-02-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 136.2024	2024-02-20	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Condutividade	=	100 uS/cm
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Alumínio	=	51 ug/L
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Ferro	=	102 ug/L
VOUGA	V - 149.2024	2024-02-20	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 050.2024A	2024-02-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 050.2024A	2024-02-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 050.2024A	2024-02-26	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 063.2024	2024-02-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 063.2024	2024-02-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 063.2024	2024-02-26	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Condutividade	=	153 uS/cm
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Alumínio	=	27.9 ug/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Ferro	=	132 ug/L
VOUGA	V - 079.2024	2024-02-26	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 163.2024	2024-02-28	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 163.2024	2024-02-28	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 163.2024	2024-02-28	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Condutividade	=	88 uS/cm
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Alumínio	=	22.7 ug/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Ferro	=	83 ug/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-02-28	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	pH	=	7.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Condutividade	=	108 uS/cm
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Alumínio	=	34.6 ug/L
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Ferro	=	80 ug/L
VOUGA	V - 028.2024	2024-03-04	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 058.2024	2024-03-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 058.2024	2024-03-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 058.2024	2024-03-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 087.2024	2024-03-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 087.2024	2024-03-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 087.2024	2024-03-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 097.2024	2024-03-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-03-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-03-04	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 108.2024	2024-03-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 108.2024	2024-03-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 108.2024	2024-03-05	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Desinfetante residual	=	0.3 mg/L
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	pH	=	7.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Condutividade	=	118 uS/cm
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Alumínio	=	10.6 ug/L
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Ferro	=	69 ug/L
VOUGA	V - 187.2024	2024-03-05	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 198.2024	2024-03-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 198.2024	2024-03-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 198.2024	2024-03-05	Desinfetante residual	=	0.28 mg/L
VOUGA	V - 204.2024	2024-03-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 204.2024	2024-03-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 204.2024	2024-03-05	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	pH	=	6.8 Unidades de pH
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Condutividade	=	391 uS/cm
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Alumínio	=	26.4 ug/L
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 057.2024	2024-03-11	Manganês	=	7.2 ug/L
VOUGA	V - 102.2024	2024-03-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 102.2024	2024-03-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 102.2024	2024-03-11	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 138.2024	2024-03-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 138.2024	2024-03-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 138.2024	2024-03-12	Desinfetante residual	=	0.37 mg/L
VOUGA	V - 144.2024	2024-03-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 144.2024	2024-03-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 144.2024	2024-03-12	Desinfetante residual	=	0.22 mg/L
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	pH	=	8.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Condutividade	=	357 uS/cm
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Cor	=	3.5 mg/L PtCo
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Número de colónias a 37 °C	=	5 N/mL
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Alumínio	=	35.1 ug/L
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Ferro	=	38 ug/L
VOUGA	V - 168.2024	2024-03-13	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 170.2024	2024-03-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 170.2024	2024-03-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 170.2024	2024-03-13	Desinfetante residual	=	0.25 mg/L
VOUGA	V - 006.2024	2024-03-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 006.2024	2024-03-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 006.2024	2024-03-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 040.2024	2024-03-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 040.2024	2024-03-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 040.2024	2024-03-18	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	pH	=	7.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Condutividade	=	120 uS/cm
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Número de colónias a 37 °C	>	300 N/mL
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Alumínio	=	24.1 ug/L
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Ferro	=	29.8 ug/L
VOUGA	V - 072.2024	2024-03-18	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Condutividade	=	161 uS/cm
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Número de colónias a 22 °C	>	300 N/mL
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 034.2024	2024-03-19	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 123.2024	2024-03-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 123.2024	2024-03-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 123.2024	2024-03-19	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
VOUGA	V - 083.2024	2024-03-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 083.2024	2024-03-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 083.2024	2024-03-27	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Condutividade	=	171 uS/cm
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Alumínio	=	28.2 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Amónio	<	0.05 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Cálcio	=	14.5 mg/L Ca
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Carbono orgânico total (COT)	=	0,6 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Cloritos	<	0.02 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Cloratos	<	0.08 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Chumbo	<	1 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Cobre	=	0.004 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Crómio	<	3 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Dureza total	=	44.7 mg/L Ca CO3
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Magnésio	=	1.01 mg/L Mg
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Nitritos	<	0.1 mg/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Níquel	<	2 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Potássio	<	2.5 mg/L K
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Clorofórmio	=	16.2 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Bromofórmio	=	0.45 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Dibromoclorometano	=	5.56 ug/L
VOUGA	V - 159.2024	2024-03-27	Bromodiclorometano	=	10.3 ug/L
VOUGA	V - 180.2024	2024-03-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 180.2024	2024-03-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 180.2024	2024-03-27	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 080.2024	2024-04-01	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 080.2024	2024-04-01	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 080.2024	2024-04-01	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 118.2024	2024-04-01	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 118.2024	2024-04-01	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 118.2024	2024-04-01	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 020.2024	2024-04-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 020.2024	2024-04-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 020.2024	2024-04-08	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 054.2024A	2024-04-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 054.2024A	2024-04-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 054.2024A	2024-04-08	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 055.2024	2024-04-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 055.2024	2024-04-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 055.2024	2024-04-08	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 062.2024A	2024-04-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 062.2024A	2024-04-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 062.2024A	2024-04-08	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Desinfetante residual	=	0.27 mg/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Condutividade	=	110 uS/cm
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Alumínio	=	12.2 ug/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-04-08	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 192.2024	2024-04-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-04-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-04-09	Desinfetante residual	=	0.19 mg/L
VOUGA	V - 207.2024	2024-04-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 207.2024	2024-04-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 207.2024	2024-04-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 158.2024	2024-04-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 158.2024	2024-04-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 158.2024	2024-04-10	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Condutividade	=	109 uS/cm
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 177.2024	2024-04-10	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 041.2024	2024-04-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 041.2024	2024-04-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 041.2024	2024-04-15	Desinfetante residual	=	0.36 mg/L
VOUGA	V - 107.2024	2024-04-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 107.2024	2024-04-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 107.2024	2024-04-16	Desinfetante residual	=	0.28 mg/L
VOUGA	V - 126.2024	2024-04-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 126.2024	2024-04-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 126.2024	2024-04-16	Desinfetante residual	=	0.29 mg/L
VOUGA	V - 127.2024	2024-04-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 127.2024	2024-04-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 127.2024	2024-04-16	Desinfetante residual	=	0.26 mg/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Condutividade	=	66.9 uS/cm
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Alumínio	=	11.8 ug/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-04-16	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 134.2024	2024-04-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 134.2024	2024-04-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 134.2024	2024-04-16	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 150.2024	2024-04-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 150.2024	2024-04-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 150.2024	2024-04-16	Desinfetante residual	<	0.16 mg/L
VOUGA	V - 009.2024	2024-04-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 009.2024	2024-04-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 009.2024	2024-04-22	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 060.2024	2024-04-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 060.2024	2024-04-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 060.2024	2024-04-22	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Condutividade	=	215 uS/cm
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 073.2024	2024-04-22	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	pH	=	8.2 Unidades de pH
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Condutividade	=	280 uS/cm
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Cor	<	3 mg/L PtCo

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Alumínio	=	33.5 ug/L
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 165.2024	2024-04-24	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 181.2024	2024-04-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 181.2024	2024-04-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 181.2024	2024-04-24	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Desinfetante residual	=	0.28 mg/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	pH	=	7.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Condutividade	=	110 uS/cm
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-04-30	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 045.2024A	2024-04-30	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 045.2024A	2024-04-30	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 045.2024A	2024-04-30	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	pH	=	7.6 Unidades de pH
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Condutividade	=	117 uS/cm
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Alumínio	=	35.5 ug/L
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 011.2024	2024-05-06	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 027.2024	2024-05-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 027.2024	2024-05-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 027.2024	2024-05-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 061.2024	2024-05-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 061.2024	2024-05-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 061.2024	2024-05-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 096.2024	2024-05-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-05-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-05-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 153.2024	2024-05-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 153.2024	2024-05-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 153.2024	2024-05-08	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	pH	=	7.6 Unidades de pH
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Condutividade	=	148 uS/cm
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Alumínio	=	37.3 ug/L
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 172.2024	2024-05-08	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 052.2024	2024-05-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 052.2024	2024-05-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 052.2024	2024-05-13	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 065.2024	2024-05-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 065.2024	2024-05-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 065.2024	2024-05-13	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 108.2024	2024-05-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 108.2024	2024-05-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 108.2024	2024-05-13	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	pH	=	7.2 Unidades de pH
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Condutividade	=	196 uS/cm
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Alumínio	=	26.2 ug/L
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 002.2024	2024-05-14	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 188.2024	2024-05-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 188.2024	2024-05-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 188.2024	2024-05-14	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 194.2024	2024-05-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 194.2024	2024-05-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 194.2024	2024-05-14	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 206.2024	2024-05-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 206.2024	2024-05-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 206.2024	2024-05-14	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 012.2024A	2024-05-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 012.2024A	2024-05-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 012.2024A	2024-05-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 037.2024	2024-05-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 037.2024	2024-05-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 037.2024	2024-05-20	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	pH	=	8 Unidades de pH
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Condutividade	=	128 uS/cm
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 091.2024	2024-05-20	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 120.2024	2024-05-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 120.2024	2024-05-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 120.2024	2024-05-21	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	pH	=	7.2 Unidades de pH
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Condutividade	=	206 uS/cm
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-05-21	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 133.2024	2024-05-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 133.2024	2024-05-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 133.2024	2024-05-21	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 148.2024	2024-05-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 148.2024	2024-05-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 148.2024	2024-05-21	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 156.2024	2024-05-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 156.2024	2024-05-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 156.2024	2024-05-22	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Condutividade	=	93.8 uS/cm
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Alumínio	=	10.6 ug/L
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 175.2024	2024-05-22	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 008.2024	2024-05-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 008.2024	2024-05-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 008.2024	2024-05-27	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 078.2024	2024-05-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 078.2024	2024-05-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 078.2024	2024-05-27	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 019.2024	2024-06-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 019.2024	2024-06-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 019.2024	2024-06-03	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 051.2024	2024-06-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 051.2024	2024-06-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 051.2024	2024-06-03	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	pH	=	7.6 Unidades de pH
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Condutividade	=	197 uS/cm
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 070.2024	2024-06-03	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 085.2024	2024-06-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 085.2024	2024-06-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 085.2024	2024-06-03	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 025.2024	2024-06-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 025.2024	2024-06-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 025.2024	2024-06-11	Desinfetante residual	=	0.24 mg/L
VOUGA	V - 193.2024	2024-06-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 193.2024	2024-06-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 193.2024	2024-06-11	Desinfetante residual	=	0.31 mg/L
VOUGA	V - 202.2024	2024-06-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 202.2024	2024-06-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 202.2024	2024-06-11	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 176.2024	2024-06-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 176.2024	2024-06-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 176.2024	2024-06-12	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	pH	=	7.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Condutividade	=	102 uS/cm
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Turvação	<	1 UNT

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Alumínio	=	23.3 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Amónio	<	0.05 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Cálcio	=	11.5 mg/L Ca
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Carbono orgânico total (COT)	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Cloritos	<	0.02 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Cloratos	<	0.08 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Chumbo	<	1 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Cobre	=	0.012 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Crómio	<	3 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Dureza total	=	33.2 mg/L Ca CO3
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Magnésio	=	1.18 mg/L Mg
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Nitritos	<	0.1 mg/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Níquel	<	2 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Potássio	<	2.5 mg/L K
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Clorofórmio	=	12 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Bromofórmio	=	1.19 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Dibromoclorometano	=	8.95 ug/L
VOUGA	V - 076.2024	2024-06-17	Bromodiclorometano	=	10.8 ug/L
VOUGA	V - 086.2024	2024-06-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 086.2024	2024-06-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 086.2024	2024-06-17	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 094.2024	2024-06-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 094.2024	2024-06-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 094.2024	2024-06-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 103.2024	2024-06-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 103.2024	2024-06-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 103.2024	2024-06-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Condutividade	=	194 uS/cm
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 113.2024	2024-06-18	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 122.2024	2024-06-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 122.2024	2024-06-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 122.2024	2024-06-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 129.2024A	2024-06-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 129.2024A	2024-06-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 129.2024A	2024-06-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 139.2024	2024-06-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 139.2024	2024-06-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 139.2024	2024-06-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 146.2024	2024-06-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 146.2024	2024-06-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 146.2024	2024-06-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	pH	=	8.2 Unidades de pH
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Condutividade	=	202 uS/cm
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Alumínio	=	16.4 ug/L
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 166.2024	2024-06-19	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	pH	=	8 Unidades de pH
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Condutividade	=	122 uS/cm
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Alumínio	=	24.5 ug/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-06-26	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Desinfetante residual	=	0.32 mg/L
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	pH	=	8.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Condutividade	=	175 uS/cm
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Número de colónias a 37 °C	=	63 N/mL
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 157.2024	2024-06-26	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 180.2024	2024-06-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 180.2024	2024-06-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 180.2024	2024-06-26	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 015.2024	2024-07-01	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 015.2024	2024-07-01	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 015.2024	2024-07-01	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Condutividade	=	208 uS/cm
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Alumínio	=	11.5 ug/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 031.2024	2024-07-01	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 034.2024	2024-07-01	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 034.2024	2024-07-01	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 034.2024	2024-07-01	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 068.2024	2024-07-01	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 068.2024	2024-07-01	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 068.2024	2024-07-01	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 018.2024	2024-07-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 018.2024	2024-07-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 018.2024	2024-07-08	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 099.2024	2024-07-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 099.2024	2024-07-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 099.2024	2024-07-08	Desinfetante residual	=	0.2 mg/L
VOUGA	V - 109.2024	2024-07-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 109.2024	2024-07-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 109.2024	2024-07-09	Desinfetante residual	=	0.8 mg/L
VOUGA	V - 189.2024	2024-07-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 189.2024	2024-07-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 189.2024	2024-07-09	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 196.2024	2024-07-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 196.2024	2024-07-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 196.2024	2024-07-09	Desinfetante residual	=	0.25 mg/L
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Desinfetante residual	=	0.25 mg/L
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	pH	=	8 Unidades de pH
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Condutividade	=	105 uS/cm
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Enterococos	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Alumínio	=	25.3 ug/L
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Ferro	=	69 ug/L
VOUGA	V - 203.2024	2024-07-09	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 151.2024	2024-07-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 151.2024	2024-07-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 151.2024	2024-07-10	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 170.2024	2024-07-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 170.2024	2024-07-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 170.2024	2024-07-10	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	pH	=	7.6 Unidades de pH
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Condutividade	=	231 uS/cm
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Alumínio	<	10 ug/L
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 004.2024	2024-07-15	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 064.2024	2024-07-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 064.2024	2024-07-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 064.2024	2024-07-15	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 100.2024	2024-07-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 100.2024	2024-07-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 100.2024	2024-07-15	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	pH	=	7.1 Unidades de pH
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Condutividade	=	76.8 uS/cm
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Alumínio	=	50 ug/L
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Ferro	=	73 ug/L
VOUGA	V - 115.2024	2024-07-16	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 124.2024	2024-07-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 124.2024	2024-07-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 124.2024	2024-07-16	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 135.2024	2024-07-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 135.2024	2024-07-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 135.2024	2024-07-16	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 143.2024	2024-07-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 143.2024	2024-07-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 143.2024	2024-07-16	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 033.2024A	2024-07-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 033.2024A	2024-07-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 033.2024A	2024-07-22	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 036.2024A	2024-07-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 036.2024A	2024-07-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 036.2024A	2024-07-22	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 164.2024	2024-07-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 164.2024	2024-07-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 164.2024	2024-07-24	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	pH	=	8 Unidades de pH
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Condutividade	=	115 uS/cm
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Alumínio	=	57 ug/L
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Ferro	=	504 ug/L
VOUGA	V - 174.2024	2024-07-24	Manganês	=	8.2 ug/L
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	pH	=	7.6 Unidades de pH
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Condutividade	=	124 uS/cm
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Alumínio	=	31.9 ug/L
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 067.2024	2024-07-29	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 071.2024	2024-07-29	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 071.2024	2024-07-29	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 071.2024	2024-07-29	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 014.2024	2024-08-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 014.2024	2024-08-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 014.2024	2024-08-05	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 023.2024	2024-08-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 023.2024	2024-08-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 023.2024	2024-08-05	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 028.2024	2024-08-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 028.2024	2024-08-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 028.2024	2024-08-05	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-08-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 047.2024	2024-08-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 047.2024	2024-08-05	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 056.2024	2024-08-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 056.2024	2024-08-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 056.2024	2024-08-05	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Condutividade	=	130 uS/cm
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Alumínio	=	18.7 ug/L
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Ferro	<	20 ug/L
VOUGA	V - 197.2024	2024-08-06	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 200.2024	2024-08-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 200.2024	2024-08-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 200.2024	2024-08-06	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Desinfetante residual	=	0.2 mg/L
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	pH	=	7.8 Unidades de pH
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Condutividade	=	104 uS/cm
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Alumínio	=	85 ug/L
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Ferro	=	74 ug/L
VOUGA	V - 049.2024A	2024-08-12	Manganês	<	4 ug/L
VOUGA	V - 089.2024	2024-08-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-08-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-08-12	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 154.2024	2024-08-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 154.2024	2024-08-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 154.2024	2024-08-14	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Desinfetante residual	=	0.36 mg/L
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	pH	=	7.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Condutividade	=	114 uS/cm
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Número de colónias a 22 °C	=	46 N/mL
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Número de colónias a 37 °C	=	130 N/mL
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Alumínio	=	21.9 ug/L
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Ferro	=	7.4 ug/L
VOUGA	V - 173.2024	2024-08-14	Manganês	=	0.53 ug/L
VOUGA	V - 003.2024	2024-08-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 003.2024	2024-08-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 003.2024	2024-08-19	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 030.2024	2024-08-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 030.2024	2024-08-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 030.2024	2024-08-19	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 066.2024	2024-08-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 066.2024	2024-08-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 066.2024	2024-08-19	Desinfetante residual	=	0.37 mg/L
VOUGA	V - 119.2024	2024-08-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 119.2024	2024-08-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 119.2024	2024-08-20	Desinfetante residual	=	0.32 mg/L
VOUGA	V - 123.2024	2024-08-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 123.2024	2024-08-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 123.2024	2024-08-20	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 130.2024	2024-08-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 130.2024	2024-08-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 130.2024	2024-08-20	Desinfetante residual	=	0.25 mg/L
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Bactérias coliformes	>	100 N/100 mL
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Desinfetante residual	<	0.16 mg/L
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	pH	=	5.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Condutividade	=	179 uS/cm
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Enterococos	>	100 N/100 mL
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Número de colónias a 22 °C	>	300 N/mL
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Clostridium perfringens	=	25 N/100 mL
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Alumínio	<	5 ug/L
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Ferro	=	6.2 ug/L
VOUGA	V - 141.2024	2024-08-20	Manganês	=	1.26 ug/L
VOUGA	V - 147.2024	2024-08-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 147.2024	2024-08-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 147.2024	2024-08-20	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	pH	=	7.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Condutividade	=	163 uS/cm
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Alumínio	=	37.6 ug/L
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Ferro	=	7 ug/L
VOUGA	V - 092.2024	2024-08-26	Manganês	=	0.83 ug/L
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	pH	=	6.8 Unidades de pH
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Condutividade	=	159 uS/cm
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Número de colónias a 22 °C	=	27 N/mL
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Alumínio	<	5 ug/L
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Ferro	=	40.9 ug/L
VOUGA	V - 167.2024	2024-08-28	Manganês	=	1.45 ug/L
VOUGA	V - 178.2024	2024-08-28	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 178.2024	2024-08-28	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 178.2024	2024-08-28	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 024.2024	2024-09-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 024.2024	2024-09-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 024.2024	2024-09-02	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	pH	=	7.8 Unidades de pH
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Condutividade	=	113 uS/cm
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Alumínio	=	21.3 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Amónio	=	0.37 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Cálcio	=	14.5 mg/L Ca
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Carbono orgânico total (COT)	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Cloritos	<	0.02 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Cloratos	<	0.08 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Chumbo	<	1 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Cobre	=	0.0046 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Crómio	<	1 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Dureza total	=	37.3 mg/L Ca CO3
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Magnésio	=	0.24 mg/L Mg
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Manganês	=	0.7 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Nitritos	<	0.1 mg/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Níquel	<	2 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Potássio	=	1.05 mg/L K
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Clorofórmio	=	6.21 ug/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Bromofórmio	=	1.48 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Dibromoclorometano	=	7.43 ug/L
VOUGA	V - 047.2024	2024-09-02	Bromodichlorometano	=	7.89 ug/L
VOUGA	V - 060.2024	2024-09-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 060.2024	2024-09-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 060.2024	2024-09-02	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
VOUGA	V - 069.2024	2024-09-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 069.2024	2024-09-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 069.2024	2024-09-02	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 001.2024	2024-09-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 001.2024	2024-09-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 001.2024	2024-09-03	Desinfetante residual	=	0,5 mg/L
VOUGA	V - 106.2024	2024-09-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 106.2024	2024-09-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 106.2024	2024-09-03	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 187.2024	2024-09-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 187.2024	2024-09-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 187.2024	2024-09-03	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 195.2024	2024-09-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 195.2024	2024-09-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 195.2024	2024-09-03	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 074.2024	2024-09-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 074.2024	2024-09-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 074.2024	2024-09-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Condutividade	=	125 uS/cm
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Cor	=	6.8 mg/L PtCo
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 095.2024	2024-09-09	Manganês	=	0.71 ug/L
VOUGA	V - 105.2024	2024-09-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 105.2024	2024-09-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 105.2024	2024-09-09	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	pH	=	7.6 Unidades de pH
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Condutividade	=	279 uS/cm
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Alumínio	<	20 ug/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 153.2024	2024-09-13	Manganês	=	4.5 ug/L
VOUGA	V - 183.2024	2024-09-13	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 183.2024	2024-09-13	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 183.2024	2024-09-13	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 082.2024	2024-09-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 082.2024	2024-09-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 082.2024	2024-09-16	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 110.2024	2024-09-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 110.2024	2024-09-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 110.2024	2024-09-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	pH	=	7.6 Unidades de pH
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Condutividade	=	111 uS/cm
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Alumínio	=	45.8 ug/L
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 111.2024	2024-09-17	Manganês	=	1.3 ug/L
VOUGA	V - 117.2024	2024-09-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 117.2024	2024-09-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 117.2024	2024-09-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 140.2024	2024-09-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 140.2024	2024-09-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 140.2024	2024-09-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 145.2024	2024-09-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 145.2024	2024-09-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 145.2024	2024-09-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 017.2024	2024-09-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 017.2024	2024-09-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 017.2024	2024-09-20	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 093.2024	2024-09-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 093.2024	2024-09-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 093.2024	2024-09-20	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 104.2024	2024-09-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 104.2024	2024-09-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 104.2024	2024-09-20	Desinfetante residual	=	0.3 mg/L
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	pH	=	7.7 Unidades de pH
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Condutividade	=	88 uS/cm
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Alumínio	=	23.9 ug/L
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 053.2024	2024-09-23	Manganês	=	1.22 ug/L
VOUGA	V - 161.2024	2024-09-25	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 161.2024	2024-09-25	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 161.2024	2024-09-25	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 171.2024	2024-09-25	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 171.2024	2024-09-25	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 171.2024	2024-09-25	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 075.2024	2024-09-30	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 075.2024	2024-09-30	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 075.2024	2024-09-30	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	pH	=	7.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Condutividade	=	118 uS/cm
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 088.2024	2024-09-30	Manganês	=	1.56 ug/L
VOUGA	V - 016.2024	2024-10-07	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 016.2024	2024-10-07	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 016.2024	2024-10-07	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 022.2024	2024-10-07	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 022.2024	2024-10-07	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 022.2024	2024-10-07	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	pH	=	7.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Condutividade	=	94 uS/cm
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 096.2024	2024-10-07	Manganês	=	0.86 ug/L
VOUGA	V - 191.2024	2024-10-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 191.2024	2024-10-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 191.2024	2024-10-08	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 207.2024	2024-10-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 207.2024	2024-10-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 207.2024	2024-10-08	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 158.2024	2024-10-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 158.2024	2024-10-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 158.2024	2024-10-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Desinfetante residual	=	0.18 mg/L
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	pH	=	7.1 Unidades de pH
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Condutividade	=	132 uS/cm
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Número de colónias a 22 °C	>	300 N/mL
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Alumínio	=	52.8 ug/L
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 184.2024	2024-10-09	Manganês	=	1.8 ug/L
VOUGA	V - 026.2024	2024-10-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 026.2024	2024-10-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 026.2024	2024-10-14	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	pH	=	7.8 Unidades de pH
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Condutividade	=	104 uS/cm
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 055.2024	2024-10-14	Manganês	=	1.1 ug/L
VOUGA	V - 122.2024	2024-10-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 122.2024	2024-10-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 122.2024	2024-10-15	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 126.2024	2024-10-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 126.2024	2024-10-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 126.2024	2024-10-15	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Condutividade	=	98.9 uS/cm
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Número de colónias a 22 °C	=	90 N/mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Alumínio	=	20.5 ug/L
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 131.2024	2024-10-15	Manganês	=	0.56 ug/L
VOUGA	V - 136.2024	2024-10-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 136.2024	2024-10-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 136.2024	2024-10-15	Desinfetante residual	=	0.28 mg/L
VOUGA	V - 144.2024	2024-10-15	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 144.2024	2024-10-15	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 144.2024	2024-10-15	Desinfetante residual	=	0.28 mg/L
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	pH	=	7.2 Unidades de pH
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Condutividade	=	207 uS/cm
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Alumínio	=	24.9 ug/L
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 010.2024	2024-10-21	Manganês	=	1.12 ug/L
VOUGA	V - 035.2024	2024-10-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 035.2024	2024-10-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 035.2024	2024-10-21	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 063.2024	2024-10-21	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 063.2024	2024-10-21	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 063.2024	2024-10-21	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 168.2024	2024-10-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 168.2024	2024-10-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 168.2024	2024-10-23	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Condutividade	=	159 uS/cm
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Alumínio	=	38.2 ug/L
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Ferro	=	117 ug/L
VOUGA	V - 182.2024	2024-10-23	Manganês	=	1.18 ug/L
VOUGA	V - 008.2024	2024-11-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 008.2024	2024-11-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 008.2024	2024-11-04	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 009.2024	2024-11-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 009.2024	2024-11-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 009.2024	2024-11-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 029.2024	2024-11-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 029.2024	2024-11-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 029.2024	2024-11-04	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 061.2024	2024-11-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 061.2024	2024-11-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 061.2024	2024-11-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 077.2024	2024-11-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 077.2024	2024-11-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 077.2024	2024-11-04	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	pH	=	7.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Condutividade	=	125 uS/cm
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Amónio	<	0.05 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Cálcio	=	11.2 mg/L Ca
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Carbono orgânico total (COT)	=	0.55 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Cloritos	<	0.02 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Cloratos	=	0.1 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Chumbo	<	1 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Cobre	=	0.005 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Crómio	<	1 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Dureza total	=	30.4 mg/L Ca CO3
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Magnésio	=	0.6 mg/L Mg
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Manganês	=	0.77 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Nitritos	<	0.1 mg/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Níquel	<	2 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Potássio	=	1.24 mg/L K
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Clorofórmio	=	5.32 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Bromofórmio	=	0.99 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Dibromoclorometano	=	5.43 ug/L
VOUGA	V - 125.2024	2024-11-04	Bromodiclorometano	=	6.83 ug/L
VOUGA	V - 190.2024	2024-11-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 190.2024	2024-11-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 190.2024	2024-11-05	Desinfetante residual	=	0.35 mg/L
VOUGA	V - 198.2024	2024-11-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 198.2024	2024-11-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 198.2024	2024-11-05	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 201.2024	2024-11-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 201.2024	2024-11-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 201.2024	2024-11-05	Desinfetante residual	<	0.16 mg/L
VOUGA	V - 155.2024	2024-11-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 155.2024	2024-11-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 155.2024	2024-11-06	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 185.2024	2024-11-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 185.2024	2024-11-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 185.2024	2024-11-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Desinfetante residual	=	0.36 mg/L
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	pH	=	7.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Condutividade	=	82.8 uS/cm
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 041.2024	2024-11-11	Manganês	=	0.79 ug/L
VOUGA	V - 045.2024	2024-11-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 045.2024	2024-11-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 045.2024	2024-11-11	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	pH	=	7.2 Unidades de pH
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Condutividade	=	92.8 uS/cm
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 101.2024	2024-11-12	Manganês	=	0.74 ug/L
VOUGA	V - 121.2024	2024-11-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 121.2024	2024-11-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 121.2024	2024-11-12	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 137.2024	2024-11-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 137.2024	2024-11-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 137.2024	2024-11-12	Desinfetante residual	=	0.25 mg/L
VOUGA	V - 148.2024	2024-11-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 148.2024	2024-11-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 148.2024	2024-11-12	Desinfetante residual	=	0.36 mg/L
VOUGA	V - 039.2024	2024-11-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 039.2024	2024-11-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 039.2024	2024-11-18	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 085.2024	2024-11-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 085.2024	2024-11-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 085.2024	2024-11-18	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	pH	=	6.9 Unidades de pH
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Condutividade	=	89.8 uS/cm
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 089.2024	2024-11-18	Manganês	=	0.52 ug/L
VOUGA	V - 152.2024	2024-11-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 152.2024	2024-11-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 152.2024	2024-11-20	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	pH	=	7.3 Unidades de pH
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Condutividade	=	100 uS/cm
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Alumínio	=	20.4 ug/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Ferro	<	2 ug/L
VOUGA	V - 169.2024	2024-11-20	Manganês	=	0.84 ug/L
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	pH	=	7 Unidades de pH
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Condutividade	=	87.5 uS/cm
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Alumínio	=	31.3 ug/L
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 038.2024	2024-11-27	Manganês	=	0.65 ug/L
VOUGA	V - 081.2024	2024-11-27	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 081.2024	2024-11-27	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 081.2024	2024-11-27	Desinfetante residual	=	0.27 mg/L
VOUGA	V - 032.2024	2024-12-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 032.2024	2024-12-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 032.2024	2024-12-02	Desinfetante residual	=	0.37 mg/L
VOUGA	V - 056.2024	2024-12-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 056.2024	2024-12-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 056.2024	2024-12-02	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 058.2024	2024-12-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 058.2024	2024-12-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 058.2024	2024-12-02	Desinfetante residual	=	0.23 mg/L
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Desinfetante residual	=	0.33 mg/L
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	pH	=	7.4 Unidades de pH
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Condutividade	=	89.8 uS/cm
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Alumínio	=	24.6 ug/L
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 090.2024	2024-12-02	Manganês	=	7.84 ug/L
VOUGA	V - 154.2024	2024-12-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 154.2024	2024-12-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 154.2024	2024-12-04	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Condutividade	=	88.7 uS/cm
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Alumínio	=	22.8 ug/L
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 186.2024	2024-12-04	Manganês	=	0.94 ug/L
VOUGA	V - 043.2024	2024-12-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 043.2024	2024-12-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 043.2024	2024-12-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Condutividade	=	97.1 uS/cm
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Enterococos	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Alumínio	=	85 ug/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 098.2024	2024-12-09	Manganês	=	1.54 ug/L
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	pH	=	7.5 Unidades de pH
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Condutividade	=	99.5 uS/cm
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 192.2024	2024-12-10	Manganês	=	0.66 ug/L
VOUGA	V - 205.2024	2024-12-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 205.2024	2024-12-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 205.2024	2024-12-10	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 013.2024	2024-12-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 013.2024	2024-12-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 013.2024	2024-12-16	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Desinfetante residual	=	0.7 mg/L
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	pH	=	7.1 Unidades de pH
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Condutividade	=	212 uS/cm
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 097.2024	2024-12-16	Manganês	<	0.5 ug/L
VOUGA	V - 114.2024	2024-12-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 114.2024	2024-12-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 114.2024	2024-12-17	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 116.2024	2024-12-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 116.2024	2024-12-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 116.2024	2024-12-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	pH	=	6.9 Unidades de pH

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Condutividade	=	109 uS/cm
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Cor	<	3 mg/L PtCo
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Turvação	<	1 UNT
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Enterococos	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Número de colónias a 22 °C	=	30 N/mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Número de colónias a 37 °C	=	0 N/mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Alumínio	<	20 ug/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Ferro	<	60 ug/L
VOUGA	V - 132.2024	2024-12-17	Manganês	=	2.8 ug/L
VOUGA	V - 133.2024	2024-12-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 133.2024	2024-12-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 133.2024	2024-12-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 142.2024	2024-12-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 142.2024	2024-12-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 142.2024	2024-12-17	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 162.2024	2024-12-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 162.2024	2024-12-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 162.2024	2024-12-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 180.2024	2024-12-18	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 180.2024	2024-12-18	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 180.2024	2024-12-18	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
VOUGA	V - 004.2024	2024-12-30	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 004.2024	2024-12-30	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
VOUGA	V - 004.2024	2024-12-30	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L